



I'm not robot



**I'm not robot!**

Sie können den Heizkörperthermostat direkt am Gerät konfigurieren und an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Ventile der Marke Danfoss benötigen je PDF nach 11 Problemlösung und Wartung. Die kostenlose App „Calor BT“ ist für iOS- und Android-Smartphones verfügbar. Das Thermostat verfügt über ein energiesparendes ZigBee® Modul für die drahtlose Kommunikation sowie ein LCD-Display der Raumtemperatur. DE 1 Übersicht 1 3 Installation und Ventilanpassung 1. Page 2 Übersicht PDF A: Bluetooth-Signal B: Temperaturanzeige C: Manueller Modus D: Automatik Modus E: Koppeln. Die Temperatur wird wahlweise über Zeitprofile oder das Drehrad mit Dreh- / Drückmechanismus komfortabel manuell eingestellt. Smarte Heizungssteuerung: Das Heizkörperthermostat von Homeatic IP führt einen dynamischen und adaptiven Abgleich am Heizkörper aus. Fehlercode auf dem Display Problemlösung. Mit dem TRV TV02 können Sie die Raumtemperatur bequem zwischen 5- 30°C einstellen und mehr als PDF 15% Energie sparen. Drücke nach der Montage des Heizkörperthermostats auf den Drehtaster (Hinweis aus Kapitel 1: „Übersicht, Punkt F“ berücksichtigen), um die Adaptierfahrt zu starten. Essentials Heizkörperthermostat Matrix Adapter Danfoss (RA, RAV und RAVL) Adapter für Herz (Optional) Stoßverlängerung für Danfoss RA Stützring Zylinderschraube M4x12 mm u. nach Anmeldung am Essentials System kannst du in der App den Betriebsmodus auswählen. Essentials Heizkörperthermostat Bluetooth Adapter Danfoss (RA, RAV und RAVL) Stoßverlängerung für Danfoss RA Stützring Zylinderschraube M4x12 mm u. Seite 2 Kommunikation sowie ein LCD-Display. Bedienungsanleitung Essentials Heizkörperthermostat Design Wesmartify GmbH Teccenter 1 DE 31162 Bad Salzdetfurth Wesmartify. Essentials Heizkörperthermostat Design Stoßverlängerung für Danfoss RA Zylinderschraube M4x12 mm u. Es kann einzeln oder in Kombination mit der Essentials App als intelligentes Thermostat verwendet werden. ) Schutzklasse IP 20. Stellung der Komfort-Funktionen über die Essentials App Essentials Heizkörperthermostat Energieautark BT Bedienungsanleitung CE Stromaufnahme 300 mA (USB Essentials Heizkörperthermostat Bedienungsanleitung PDF Load) Anschluss MicroUSB Funkfrequenz 2,4 GHz Funkprotokoll Bluetooth Low Energy (BLE) Typ. Drehe den Thermostatregler auf den Höchstwert. Nuss M4 2 x 1,5 V AA Batterie Bedienungsanleitung CE Rohs Weee Versorgungsspannung 2 x 1,5 V AA Ventilweg 5 mm (± 0,3 mm) Stellkraft > 65 N Laufgeräusch < 36 dB(A) Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre (Typ. Kurz-Bezeichnung: HMIP-ETRV-2 | Artikel-Nr. Nuss M4 2 x 1,5 V AA Batterien Bedienungsanleitung CE Rohs Weee Versorgungsspannung 2 x 1,5 V AA Ventilweg 5 mm (± 0,3 mm) Stellkraft > 65 N Laufgeräusch < 36 dB(A) Batterielebensdauer bis zu. Wenn der Steckertyp M30 x 1,5 ist, kannst du das Essentials Heizkörperthermostat Bluetooth Round direkt auf den Heizkörper schrauben (Abbildung unten). Essentials Heizkörperthermostat per Hand auf das Ventil aufschrauben und per Hand festziehen. Der Heizkörperthermostat dient zur Regulierung einzelner Heizkörper bzw. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, den 210730 Anleitung Essentials Heizkörperthermostat Bluetooth Round Pfad. Warmwasser zum Heizkörper verändert. Der Homeatic IP Heizkörperthermostat kann die Raumtemperatur zeitgesteuert und bedarfsgerecht über ein Heizprofil mit individuellen Heizphasen regulieren. Das Essentials Heizkörperthermostat der Essentials-Serie dient der zeit- und temperaturgesteuerten Regelung der Raumtemperatur. Energieverbrauch. Anzeige der Geräte-Versionsnummer für 2 Sekunden 3. Das Heizkörperthermostat

passt auf alle gängigen heizkörperventile und ist einfach zu montieren - ohne wasser abzulassen oder in das heizsystem einzugreifen. konformitätserklärung heizkörperthermostat. funkreichweite 5 m ( freifeld) schutzart ip20 umgebungstemperatur 0 ° c bis 50 ° c.

page 1 bedienungsanleitung essentials heizkörperthermostat bluetooth round wesmartify gmbhteccenter 1 de 31162 bad salzdetfurth wesmartify. mutter essentials heizkörperthermostat bedienungsanleitung pdf m4 2 x 1, 5 v aa batterie bedienungsanleitung individuelle temperaturprofile mit bis zu 9 schaltintervallen programmierbar. schwache batterie batterieleistung zu schwach batterien aus- wechseln f1 ventilantrieb träge installation prüfen, heizungs- ventil prüfen. seite 1 bedienungsanleitung essentials smart home heizkörperthermostat premium wesmartify gmbhteccenter 1 de 31162 bad salzdetfurth wesmartify. das display zeigt für 3 sekunden alle symbole an 2. löse das bereits vorhandene thermostat. summary of contents for essentials bluetooth round. die im thermostat bereits vorkonfigurierten heizprofile können individuell an das komfortbedürfnis des anwenders angepasst werden. der elektrionische bluetooth® smart heizkörperthermostat ermöglicht eine zeit- gesteuerte regulierung der raumtemperatur über eine intuitiv bedienbare app. richte das heizkörper- thermostat so aus, sodass die led- anzeige gut sichtbar ist.